

سخانات سمارتا الفورية

مميزات سخانات المياه الفورية Smarta
(سخانات سمارتا، اسم على مسمى!)



مميزات سخانات المياه الفورية Smarta

(سخانات سمارتا، اسم على مسمى!)

تعرف على مميزات سخان سمارتا الفريدة:

- تقنية فريدة وعصرية في تسخين المياه.
- تسخين بلا حدود للمياه حيث إنه يستمر في التسخين طيلة فترة الاستخدام دون انقطاع يوفر في استهلاك الكهرباء والماء.
- يصنف بأنه سخان صحي حيث انه لا يقوم بتخزين المياه مما لا يسمح بالكس والأملح بالتراكم داخل السخان.
- سخانات صغيرة الحجم وخفيفة الوزن.
- جميلة وأنيقة في التصميم وملائمة للديكورات العصرية والحديثة.
- سهلة في التركيب والصيانة والتنظيف.
- آمنة حيث يمكن معايرة وضبط درجة حرارة المياه بالمعدل المناسب للاستخدام من درجة 20 الى 60 درجة مئوية.
- مزود بشاشة لعرض أعطال السخان.



سخانات المياه الفورية الكهربائية هي المستقبل (تكنولوجيا المستقبل مقدمة إليك بذكاء)

سخانات المياه الفورية هي الحل الذكي في كل مكان الآن، حيث أنها تتميز بكفاءة عالية، وتقدم حلول متفردة للمنازل الخاصة، المساكن، المباني التجارية والصناعية وكذلك المباني العامة. كما إنها تحافظ على المياه والطاقة وتوفر الراحة والبساطة في التشغيل والتركييب.


Smarta7 Series



سخان المياه الكهربى الفورى يختلف عن سخان المياه التقليدى (خزان المياه). حيث أن السخان الفورى لا يخزن المياه بل يكون تتدفق المياه مستمر داخل المياه.

1. يتميز السخان الفورى بكفاءة عالية وحساسات السلامة التي تعمل باستمرار على توفير الماء الساخن بدرجة الحرارة المطلوبة.
1. مخزون غير محدود من الماء الساخن.
2. سهولة التركيب، يمكن تركيب السخان فوق الحوض أو أسفله.
3. يوفر السخان المياه الساخنة ذات درجة الحرارة الثابتة.
4. يمكنك التحكم بدرجة الحرارة من خلال الحواسيب الدقيقة مع تكنولوجيا التدفئة الحاصلة على براءة اختراع.

المواصفات الفنية:



Smarta 7 series	النموذج / Model
220 V - 240 V	الجهد الكهربائي / Rated Voltage
7 kw	القدرة الكهربائية / Rated Power
30.4 A	التيار الكهربائي / Rated Current
0.6 MPa	ضغط العمل / Rated Pressure
1.5/4 L/Min	Min. Activation flow / Max. Flow rate معدل تدفق التشغيل / معدل التدفق الأقصى
IP 25	درجة الأمان Safety class
30 °C - 55 °C	مدى درجة الحرارة / Temp. setting arrange
62 °C	الحماية من الحرارة الزائدة / Overheat protection
3x 6mm ²	الوصلات الكهربائية / Connecting wires section
95 °C	القطع الحراري / Thermal cut-off
G 1/2"	وصلات المياه / Pipe section
265*235*90 mm	حجم المنتج / Product Size



Smarta **11** Plus


الجيل الأحدث من سخانات سمارتا طفرة جديدة في عالم السخانات الكهربائية سخانات سمارتا...لمسة للمستقبل



يقدم هذا المنتج المتطور من سخانات المياه الكهربائية الفورية المدمجة تكنولوجيا فائقة بتصميم جميل. وبللمسة واحدة تكون المياه عند درجة الحرارة الصحيحة عن طريق شاشة التحكم متعددة الوظائف والتي لها القدرة على عرض أعطال السخان ودرجة حرارة المياه.

1. مظهر عصري ومدمج.
2. سهولة التركيب من خلال روابط المياه الخارجية 2/1" ولا يحتاج إلى تهوية.
3. يوفر السخان مياه ساخنة للحمامات والمغاسل بدرجة حرارة ثابتة.
4. تحكم بدرجة حرارة المياه بللمسة واحدة للشاشة التحكم.

المواصفات الفنية:



Smarta 11 Plus	النموذج / Model
220 V - 240 V	الجهد الكهربائي / Rated Voltage
11 kw	لقدرية الكهربائية / Rated Power
47.9 A	التيار الكهربائي / Rated Current
0.6 MPa	ضغط العمل / Rated Pressure
1.5/6.3 L/Min	Min. Activation flow / Max. Flow rate معدل تدفق التشغيل / معدل التدفق الأقصى
IP 25	درجة الأمان / Safety class
30 °C - 55 °C	مدى درجة الحرارة / Temp. setting arrange
62 °C	الحماية من الحرارة الزائدة / Overheat protection
3x10 mm ²	الوصلات الكهربائية / Connecting wires section
95 °C	القطع الحراري / Thermal cut-off
G 1/2"	وصلات المياه / Pipe section
360x220x90 mm	حجم المنتج / Product Size

مميزات سخانات سمارتا الفورية:





Smarta 10 Plus

يختلف سخان اسمارتا الفوري عن سخانات المياه التقليدية التي تخزن المياه. يتم تسخين الماء على الفور عند مروره بالسخان. حيث يتم تنشيط شمعات التسخين بواسطة مفتاح التدفق المتصل بمدخل السخان
لذا تتمتع هذه الوحدة بكفاءة طاقة أكبر من سخانات المياه التقليدية.

● تقنية فريدة وعصرية في تسخين المياه .

● تسخين لا محدود للمياه (يستمر في التسخين طيلة فترة الاستخدام دون انقطاع).

● توفير في استهلاك الكهرباء والماء .

● سخانات صحية حيث انها لا تقوم بتخزين المياه مما لا يسمح بالكس والاملاح بالتراكم داخل السخان.


● صغيرة الحجم وخفيفة الوزن.

● جميلة و أنيقة في التصميم وملائمة للديكورات العصرية والحديثة.

● سهلة في التركيب و الصيانة والتنظيف.

● أمنة حيث يمكن معايرة وضبط درجة حرارة المياه بالمعدل المناسب للاستخدام من 30 الى 55 درجة مئوية






المواصفات الفنية:


يعمل على نقطتين تشغيل دش ومغسلة

Smarta 10 Plus	النموذج / Model
240V-220V	Rated Voltage الجهد الكهربائي
10 kw	Rated Power القدرة الكهربائية
43.5 A	Rated Current التيار الكهربائي
0.6MPa	Rated Pressure ضغط العمل
5.7 / 1.5 L/min	Min. water flow / Max flow معدل تدفق التشغيل/أقصى تدفق t=25C
IP25	Safety class درجة الامان
C°55-C°30	Temp. setting arrange مدى درجة الحرارة
C°62	Overheat protection الحماية من الحرارة الزائدة
10 mm²	Connecting wires section الوصلات الكهربائية
C°95	Thermal cut-off القطع الحراري
"2/G1	Pipe section وصلات المياه
83*225*400 mm	Product Size حجم المنتج




Smarta

34.°



Al ZAMIL الزامل
Industry, Trade & Transport للصناعة و التجارة و النقل
zamilcoksa | store.zamilco.com
 920009879

